

#### **1. Ulica Stjepana Radića u Slavonskom Brodu u duljini cca. L=3,53 km**

Troškovnik uključuje nastavak sanacije-obnove ulice Stjepana Radića na potezu od ulice A.Jarića prema ulici Sv.Franje, dionica za obnovu A.Jarića-precrpna stanica, u duljini cca.L = 540m. Cesta je dvosmjerna, širine 5,0-5,50m, u sklopu čiji obnove je potrebno riješiti i oborinsku odvodnju iskopom novog i obnovu postojećeg odvodnog cestovnog kanala.

Navedene odvojkje-ulice I.Vojnovića, Sv.Franje i K.Katromanić potrebno je također sanirati u predviđenoj ukupnoj duljini cca.L=740,0 m.

#### **2. Nerazvrstana cesta - cesta za Migalovce u duljini cca. L = 7,20 km**

Sanaciju- uključuje obnovu ceste za Migalovce na potezu od savskog mosta do cca. 400m iza visećeg mosta, odnosno u duljini cca.L = 4.000 m. Cesta je dvosmjerna, širine 5,0-5,50m, u sklopu čiji obnove je potrebno sanirati dio oštećene kolničke konstrukcije, bankine, te asfaltni zastor izvedbom novog asfaltnog sloja SMA 11 u debljini d= 4,5 cm.

U obnovu uključiti i odvojkje-silaze/rampe/ sa ove ceste prema ulici Stjepana Radića.

Ukupno 5 odvojaka u ukupnoj duljini cca. L = 360m, u širini 5,0-6,0m., gdje je potrebno u cjelosti sanirati kolničku konstrukciju, bankine, te asfaltni zastor izvedbom novog asfaltnog sloja SMA 11 u debljini d= 4,5 cm.

#### **4. Nerazvrstana cesta - Ulica šetalište braće Radić u duljini cca. L = 2,50 km**

Troškovnik uključuje sanaciju-obnovu Šetališta braće Radić na potezu od ul.Tome Skalice do Korza-Trga I.B. Mažuranić u cijelom profilu: kolnik, parkiralište, pješačke staze, odnosno u duljini

cca.L = 320 m. Cesta je jednosmjerna, širine 7,00m, sa bočnim parkiralištem, u sklopu čiji obnove je potrebno sanirati u cjelosti oštećenu kolničku konstrukciju, rubnjake, očistiti slivnike, te asfaltni zastor izvedbom novog asfaltnog sloja AC 16 base d=7 cm, te završnog sloja AC 11 surf d = 4 cm.

Predviđena je i sanacija odvojka prema samostanu u duljini cca. L = 80m, te dijela šetnice zamjenom betonskih opločnika i rubnjaka.

Pješačke staze na navedenoj dionici Šetališta braće Radić, kao i betonske opločnike u dijelu ulice Ivana pl.Zajca i Ante Starčevića izvaditi te izvršiti postavu novih betonskih tlačnih elemenata, sa prethodnom sanacijom podloge.

#### **4. Nerazvrstana cesta - SPLAVARSKA ULICA s odvojkjom-Vrazova ulica u duljini cca. L = 1,60 km**

Troškovnik uključuje sanaciju-obnovu dijela Splavarske ulice na potezu od bazena do rekreacionog centra Poloj. Cesta je dvosmjerna, širine 5,00-6,00m, sa pješačkom i biciklističkom stazom, u sklopu čije obnove je potrebno sanirati dio oštećene kolničke konstrukcije, dio rubnjaka i asfaltnog zastora, te sanirati propuste duž trase.

U obnovu je potrebno uključiti i navedeni odvojak-dio ulice Stanka Vraza, dvosmjerne ulice širine 6,0 m, gdje su predviđeni slijedeći radovi obnove:

Na dionici 1 /od Milanovićeve do Livadićeve ul./, u ukupnoj duljini cca. L = 800, u širini 6,0m., potrebno je u cjelosti sanirati kolničku konstrukciju i rubnjake, očistiti slivnike, te obnoviti asfaltni zastor izvedbom novog asfaltnog sloja AC 16 base d=7 cm, te završnog sloja AC 11 surf d = 4 cm.

Na dionici 2 /od Livadićeve do športske dvorane Vijuš/, u ukupnoj duljini cca. L = 400, u širini 6,0m., potrebno je sanirati samo dio kolničke konstrukcije, očistiti slivnike, te izvesti novi asfaltni zastor izvedbom novog završnog sloja AC 11 surf d = 4 cm.

**TROŠKOVNIK RADOVA**

**SA DOKAZNICOM MJERA I PROCJENOM INVESTICIJE**

**OBNOVA I SANACIJA CESTA NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BROD**

**SA PROJEKTANJSKIM CIJENAMA / PROCJENOM INVESTICIJE**

	<b>naziv ulice</b>	<b>Kn</b>
1.	<b>ULICA STJEPANA RADIĆA s odvojcima</b>	<b>1.442.058,80</b>
2.	<b>CESTA ZA MIGALOVCE s odvojcima</b>	<b>2.603.934,40</b>
3.	<b>ŠETALIŠTE BRAĆE RADIĆ s odvojcima</b>	<b>1.176.361,60</b>
4.	<b>SPLAVARSKA ULICA s odvojkom-Vrazova ulica</b>	<b>1.812.985,20</b>

**SVEUKUPNO: 7.035.340,00**

## B1/ Pregledna situacija

